



e-DELIVER 9

FURGON ÁRAK

Meghajtás	Méret	Akkumulátor méret	Felszereltség	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Elsőkerék (FWD)	L2H2	88 kWh	Base	16.000.000 Ft	18.000.000 Ft	22.860.000 Ft
Elsőkerék (FWD)	L2H2	88 kWh	Medium	16.300.000 Ft	18.300.000 Ft	23.241.000 Ft
Elsőkerék (FWD)	L3H2	88 kWh	Base	16.500.000 Ft	18.500.000 Ft	23.495.000 Ft
Elsőkerék (FWD)	L3H2	88 kWh	Medium	16.800.000 Ft	18.800.000 Ft	23.876.000 Ft

*Akár már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a MAXUS márkakereskedőjénél.

SZIMPLAKABINOS ALVÁZ ÁRAK

Meghajtás	Méret	Akkumulátor méret	Felszereltség	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Hátsókerék (RWD)	L3	88 kWh	Base	15.500.000 Ft	17.500.000 Ft	22.225.000 Ft
Hátsókerék (RWD)	L4	88 kWh	Base	16.000.000 Ft	18.000.000 Ft	22.860.000 Ft

*Akár már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a MAXUS márkakereskedőjénél.

GARANCIA

5 ÉV
100.000
KM





Ügyfélszolgálat:

+36 1 755 5982


info@maxus.hu



maxus.hu



FURGON		
Motor és hajtáslánc	L2H2	L3H2
Motor	Állandó mágneses szinkronmotor	
Maximális teljesítmény (kW)	150/3.500	
Maximális nyomaték (Nm)	330	
Sebességváltó	Automata	
Hajtás és vezetés	L2H2	L3H2
Meghajtott kerék	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás
Maximális sebesség (km/h)	100	100
Gyorsulás 0-100 km/h (másodperc)	16	16
Minimális fordulókör (m)	13,4±1	14,8±1
Első/hátsó megközelítési szög (saját tömeg) (°)	19.0°/17.8°	18.5°/17.9°
Első/hátsó megközelítési szög (össztömeg) (°)	17.3°/15.1°	16.7°/15.5°
Gumiabroncs	215/75R16	215/75R16
Fékek elől/hátul	Első/Hátsó tárcsafék	Első/Hátsó tárcsafék
Méretek és kapacitások	L2H2	L3H2
Ülések száma	3	3
Teljes hosszúság x szélesség x hosszúság (mm)	5.546 x 2.062 x 2.515	5.940 x 2.062 x 2.515
Tengelytáv (mm)	3.366	3.760
Rakodótér térfogata (m³)	9,7	11
Rakodótér hossza x szélessége x magassága (mm)	3.019 x 1.800 x 1.802	3.413 x 1.800 x 1.802
Maximális rakodótér-szélesség a kerékívek között (mm)	1.366	1.366
Tolóajtó szélessége (mm)	1.269	1.269
Tolóajtó magassága (mm)	1.570	1.570
Minimális hasmagasság (mm)	196	190
Súlyok és teherbírás	L2H2	L3H2
Teljes megengedett össztömeg (kg)	3.500	3.500
Saját tömeg (kg)	2.530/2.550	2.590/2.610
Hasznos teherbírás: GVW-CVW (kg)	970/950	910/890
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)	1.660/1.840	1.740/1.760
Maximális szerelvényössztömeg (kg)	4.250	4.250
Vontatási kapacitás (fékezett/fékezetlen) (kg)	1.500/750	1.500/750
Akkumulátor és töltése	L2H2	L3H2
Akkumulátor típusa	Lítium-vasfoszfát	Lítium-vasfoszfát
Akkumulátor (Bruttó) kapacitása [kWh]	88	88
Hatótáv (WLTP) - Vegyes max. [km]	347	345
Áramfogyasztás - vegyes max. [kWh/100 km]	28.3~31.3	28.7~32.0
AC Fedélzeti töltő kapacitás [kW]	11	11
DC Fedélzeti töltő kapacitás [kW]	90	90
AC Töltési idő 5% - 100 % [Óra]	9,3	9,3
DC Töltési idő 20% - 80 % [Perc]	51	51
Akkumulátor hűtés-fűtés (folyadékhűtés és fűtés)	•	•
Töltőkábel: Mode 3, háromfázisú	•	•





FURGON		
Motor és hajtáslánc	L3	L4
Motor	Állandó mágneses szinkronmotor	
Maximális teljesítmény (kW)	150/3.500	
Maximális nyomaték (Nm)	330	
Sebességváltó	Automata	
Hajtás és vezetés	L3	L4
Meghajtott kerék	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás
Maximális sebesség (km/h)	100	100
Gyorsulás 0-100 km/h (másodperc)	16	16
Minimális fordulókör (m)	14,8±1	15,8±1
Első/hátsó megközelítési szög (saját tömeg) (°)	19.0°/17.8°	18.5°/17.9°
Első/hátsó megközelítési szög (össztömeg) (°)	17.3°/15.1°	16.7°/15.5°
Maximális kapaszkodóképesség (%)	35%	35%
Gumiabroncs	215/75R16	215/75R16
Fékek elől/hátul	Első/Hátsó tárcsafék	Első/Hátsó tárcsafék
Méretek és kapacitások	L3	L4
Ülések száma	3	3
Teljes hosszúság x szélesség x hosszúság (mm)	6.200 x 2.052 x 2.310	6.680 x 2.052 x 2.310
Tengelytáv (mm)	3.760	4.048
Minimális hasmagasság (mm)	200	187
Súlyok és teherbírás	L3	L4
Teljes megengedett össztömeg (kg)	3.500	3.500
Saját tömeg (kg)	2.215	2.225
Hasznos teherbírás: GVW-CVW (kg)	1285	1275
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)	1.685 ~ 1.740 / 1.815 ~ 1.760	1.735 ~ 1.800 / 1.765 ~ 1.700
Maximális szerelvényössztömeg (kg)	4.250	4.250
Vontatási kapacitás (fékezett/fékezetlen) (kg)	1.500/750	1.500/750
Akkumulátor és töltése	L3	L4
Akkumulátor típusa	Lítium-vasfoszfát	Lítium-vasfoszfát
Akkumulátor (Bruttó) kapacitása [kWh]	88	88
Hatótáv (WLTP) - Vegyes max. [km]	214~339	211~334
Áramfogyasztás - vegyes max. [kWh/100 km]	29.0~42.7	29.4~43.0
AC Fedélzeti töltő kapacitás [kW]	11	11
DC Fedélzeti töltő kapacitás [kW]	90	90
AC Töltési idő 5% - 100 % [Óra]	9,3	9,3
DC Töltési idő 20% - 80 % [Perc]	51	51
Akkumulátor hűtés-fűtés (folyadékűtés és fűtés)	•	•
Töltőkábel: Mode 3, háromfázisú	•	•



FELSZERELTSÉG	FURGON BASE	FURGON MEDIUM	ALVÁZ BASE
Külső felszereltség			
Külső tükör beépített holttértükörrel és irányjelzővel	S	S	S
Tolóajtó az utasoldalon (jobboldal)	S	S	–
Hátsó lökhárító integrált fellépővel	S	S	–
Tetőcsomagtartó-rögzítési pontok (csak H2 modell esetén)	S	S	–
16"-os könnyűfém keréktárcsák	S	S	S
180°-ban két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók	S	–	–
236°-ban, két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók	–	S	–
Első és hátsó lökhárító, részben a karosszéria színre fényezve	S	S	–
Hátsó ködlámpák	S	S	S
Első ködlámpák	S	S	S
Belső felszereltség			
8 irányban állítható vezetőülés	S	S	S
Kétszemélyes utasülés tárolórekeszsel, lehajtható " író táblával	S	S	S
Fekete szövet kárpit (B kárpit)	S	S	S
Karbon színű elemekkel ellátott műszerfal	S	S	S
Audiorendszer DAB rádióval és 4 db hangszóróval	S	S	S
Bluetooth® kihangosító rendszer	S	S	S
12,3"-os érintőképernyő	S	S	S
Apple CarPlay és Android Auto rendszerrel	S	S	S
Állítható magasságú kormánykerék	S	S	S
Gumi padlóburkolat az utastérben	S	S	S
Gumi padlóburkolat a raktérben	S	S	–
LED-es olvasólámpa elől	S	S	S
Dupla LED-es világítás a raktérben	S	S	–
Raktér burkolat (félmagas)	S	S	–
Rakományrögzítőgyűrűk a raktérben	S	S	–
Pohártartó és tároló	S	S	S
Palacktartók az első ajtóknál	S	S	S
Felső rakodópolec, szemüveg tartó, fogantyú az A oszlopban	S	S	S
Lemez raktérelválasztófal	S	S	–
Kárpitozott fejtámla	S	S	S
Két USB pont	S	S	S
12 V csatlakozás	S	S	S
Kényelem			
Manuális klímaberendezés	S	–	S
Automatikus klímaberendezés	–	S	–
Fedélzeti számítógép	S	S	S
Automatikus ajtózárral	S	S	S
Multifunkciós kormánykerék	S	S	S
Tempomat és sebességátároló	S	S	S
Elektronikus rögzítőfék	S	S	S
Központi zár távirányítóval	S	S	S
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök	S	S	S
Elektromos ablakemelők (egyérintéses funkcióval)	S	S	S
Kulcs nélküli indítás (PEPS) és 2 db intelligens kulcs	S	S	S
Automata ablaktörlő / esőérzékelő	S	S	S



FELSZERELTSÉG	FURGON BASE	FURGON MEDIUM	ALVÁZ BASE
Biztonság			
Halogén fényszórók	S	–	S
Halogén hátsólámpák	–	–	S
LED-es nappali menetfény	S	S	S
LED fényszórók	–	S	–
LED hátsó lámpák	S	S	–
Riasztó	S	S	S
Hátsó parkolóradar	S	S	–
Első parkolóradar	S	S	S
Tolatókamera	S	S	–
Integrált fékasszisztens rendszer (ABS + EBD + BAS)	S	S	S
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)	S	S	S
Hegymeneti elindulássegítő (HHC)	S	S	S
Automatikus vészfékező rendszer (AEBS)	S	S	S
Állíthatósebességtúllépés-figyelmesztetés	S	S	S
Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer	S	S	S
Vészfékrásegítő (EBA)	S	S	S
Vezető- és utasoldali légzsákok (2 db)	S	S	S
Oldallégzsákok (2 db)	S	S	S
Függönylégzsákok (2db)	S	S	S
Segélyhívó (SOS) rendszer baleset esetén (eCall)	S	S	S
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	S	S	S
Sávváltás-asszisztens (LCA)	S	S	–
Holtterfigyelő rendszer (BSD)	S	S	–
Ajtónyitás figyelmeztetés (DOW)	S	S	–
Sebességkorlátozó tábla felismerés	S	S	S
Figyelem- és fáradtságfigyelmeztetés	S	S	S
Technológia			
Vezetési mód kapcsoló (Teljes/Normál/Eco)	S	S	S
Elektromos szervokormány	S	S	S
Teljes méretű pótkerék a jármű alatt (szerszámkészlettel)	S	S	S
Hátsó vonóhorog csatlakozás	S	S	S



A **Grand Automotive Central Europe Kft.** a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Maxus Márkakereskedőknél tájékozódhat, a honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista 2026.01.10.-től visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Ellenőrizze a Maxus márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát. Jelen árlista 415 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam).

1, A hasznos teherbírás a beszerelt opciók és tartozékok függvényében változik. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos európai előírásoknak megfelelnek. A fogyasztási és CO2 kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A rendelkezésre állásról és a szállítási határidőről érdeklődjön Maxus márkakereskedőjénél.

2, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iPad2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple CarPlay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: <https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: <https://www.android.com/auto/>. A Maxus nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bármilyen kár, veszteség vagy sérülésért. Maxus befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és/vagy Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes Funkciója, ezért a Maxus nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

3, A Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak **RRF-REP-10.10.1-24.** részleteit az alábbi oldalon találják: <https://www.palyazat.gov.hu/> A tájékoztatás pontossága kapcsán felelősségünket kizárjuk, a részletek kapcsán a hatályos támogatási feltételek irányadók.