



DELIVER 9

DELIVER 9

ÁRLISTA

FURGON ÁRAK

Meghajtás	Méret	Felszereltség	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Vállalkozói bruttó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Elsőkerék (FWD)	L3H2	Entry	8.490.000 Ft	10.782.300 Ft	9.490.000 Ft	12.052.300 Ft
Elsőkerék (FWD)	L3H2	Base	8.990.000 Ft	11.417.300 Ft	9.990.000 Ft	12.687.300 Ft

Opcionális felszereltség	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Cold Pack (Fűthető első utasülések + fűthető kormánykerék)	350.000 Ft	444.500 Ft
Dupla tolóajtó	200.000 Ft	254.000 Ft
Gyártói kiterjesztett garancia (+ 3 év /+ 40.000 km) ³	250.000 Ft	317.500 Ft
Metálfény (Ezüst, Kék, Fekete)	350.000 Ft	444.500 Ft


*Már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a MAXUS márkakereskedőjénél.

SZIMPLAKABINOS ALVÁZ ÁRAK


Meghajtás	Méret	Felszereltség	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Vállalkozói bruttó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Hátsókerék (RWD)	L3	Base	8.490.000 Ft	10.782.300 Ft	9.490.000 Ft	12.052.300 Ft
Hátsókerék (RWD)	L4	Base	8.990.000 Ft	11.417.300 Ft	9.690.000 Ft	12.306.300 Ft

Opcionális felszereltség	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Dupla hátsó kerék	300.000 Ft	381.000 Ft
Gyártói kiterjesztett garancia (+ 3 év /+ 40.000 km) ³	250.000 Ft	317.500 Ft
Metálfény (Ezüst, Kék, Fekete)	350.000 Ft	444.500 Ft

*Már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a MAXUS márkakereskedőjénél.



FURGON	
Motor és hajtáslánc	L3H2
Motor	SAIC π D20
Hengerűrtartalom (cm ³)	1.996
Hengerek/Szelepek	4/16
Maximális teljesítmény (kW / ford./perc)	110/3.500
Maximális nyomaték (Nm / ford./perc)	375/1.500~2.400
Üzemanyag típusa	Dízel
Emissziós norma	EURO 6E
Üzemanyagtartály /AdBlue tartály kapacitása (liter)	80 / 20,3
Fogyasztás [l/100 km] ¹	8,8 l
CO2 (kombinált) kibocsátás - WLTP[g/km] ¹	231
Start & Stop rendszer	Igen
Sebességváltó	Manuális 6 Fokozat
Hajtás és vezetés	L3H2
Meghajtott kerék	Elsőkerék meghajtás
Maximális sebesség (km/h)	160
Gyorsulás 0-100 km/h (másodperc)	24
Minimális fordulókör (m)	14,1±1
Első/hátsó megközelítési szög (saját tömeg) (°)	18,3°/18,7°
Első/hátsó megközelítési szög (össztömeg) (°)	16,7°/15°
Maximális kapaszkodóképesség (%)	35%
Gumiabroncs	215/75R16
Fékrendszer	Első/Hátsó tárcsafék
Méreték és kapacitások	L3H2
Ülések száma	3
Teljes hosszúság (mm)	5.940
Teljes szélesség tükrök nélkül (mm)	2.062
Teljes magasság (mm)	2.535
Tengelytáv (mm)	3.760
Rakodótér térfogata (m ³)	11,5
Rakodótér hossza (mm)	3.413
Rakodótér szélessége (mm)	1.800
Rakodótér magassága (mm)	1.892
Maximális rakodótér-szélesség a kerékívek között (mm)	1.366
Tolóajtó szélessége (mm)	1.269
Tolóajtó magassága (mm)	1.670
Minimális hasmagasság (mm)	171
Súlyok és teherbírás	L3H2
Teljes megengedett össztömeg (kg)	3.500
Saját tömeg: Szimpla / Dupla tolóajtó (kg)	2.285/2.315
Hasznos teherbírás: Szimpla / Dupla tolóajtó (kg)	1.215/1.185
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)	1.950/2.200
Maximális szerelvényössztömeg (kg)	6.000
Vontatási kapacitás: fékezett / fékezetlen (kg)	2.800/750



SZIMPLAKABINOS ALVÁZ		L3		L4	
Motor és hajtáslánc	Szimpla kerék	Dupla kerék	Szimpla kerék	Dupla kerék	Dupla kerék
Motor	SAIC π D20				
Hengerűrtartalom (ml)	1.996				
Hengerek/Szelepek	4/16				
Maximális teljesítmény (kW / ford./perc)	110/3.500				
Maximális nyomaték (Nm / ford./perc)	375/1.500~2.400				
Üzemanyag típusa	Dízel				
Emissziós norma	EURO 6E				
Üzemanyagtartály /AdBlue tartály kapacitása (liter)	80/ 20,3				
Fogyasztás [l/100 km] ¹	12,3 l				
CO2 (kombinált) kibocsátás - WLTP[g/km] ¹	322				
Start & Stop rendszer	Igen				
Sebességváltó	Manuális 6 Fokozat				
Hajtás és vezethetőség	Szimpla kerék	Dupla kerék	Szimpla kerék	Dupla kerék	Dupla kerék
Meghajtott kerék	Hátsókerék meghajtás				
Maximális sebesség (km/h)	145	145	145	145	145
Minimális fordulókör átmérő (m)	14,1±1	15,2±1	14,1±1	15,2±1	15,2±1
Első/hátsó megközelítési szög (saját tömeg) (°)	20°/22,8°	19,1°/18,2°	20°/14,9°	18,9°/15,8°	18,9°/15,8°
Első/hátsó megközelítési szög (össztömeg) (°)	18,6°/17,8°	17,9°/13,7°	18,5°/11,5°	17,6°/12,1°	17,6°/12,1°
Gumiabroncs	235/65R16C	195/75R16C	235/65R16C	195/75R16C	195/75R16C
Fékrendszer	Első/Hátsó tárcsafék				
Méretek és kapacitások	Szimpla kerék	Dupla kerék	Szimpla kerék	Dupla kerék	Dupla kerék
Ülések száma	3	3	3	3	3
Teljes hossz (mm)	6.200	6.200	6.680	6.680	6.680
Teljes szélesség tükrök nélkül (mm)	2.052	2.094	2.052	2.094	2.094
Teljes magasság (mm)	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
Tengelytáv (mm)	3.760	3.760	4.048	4.048	4.048
Megengedett maximális hossz (mm)	6.660	6.660	7.092	7.092	7.092
Megengedett maximális szélesség (mm)	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
Megengedett maximális magasság (mm)	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Minimális hasmagasság (mm)	166	163	165	156	156
Tömegek és teherbírás	Szimpla kerék	Dupla kerék	Szimpla kerék	Dupla kerék	Dupla kerék
Megengedett össztömeg (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saját tömeg (kg)	1.980	2.050	2.010	2.080	2.080
Hasznos teherbírás (kg)	1.520	1.450	1.490	1.420	1.420
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)	1.950/2.350	1.950/2.500	1.950/2.350	1.950/2.500	1.950/2.500
Megengedett szerelvény-össztömeg (kg)	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Vontatási kapacitás: fékezett / fékezetlen (kg)	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750



FELSZERELTSÉG	FURGON ENTRY	FURGON BASE	ALVÁZ BASE
Külső felszereltség			
Ezüst első hűtőrács	S	–	–
Füstsínű fekete hűtőrács	–	S	S
Külső tükör beépített holttértükörrel és irányjelzővel	S	S	S
Tolóajtó az utasoldalon (jobboldal)	S	S	–
Hátsó lökhárító integrált fellépővel	S	S	–
Tetőcsomagtartó-rögzítési pontok	S	S	–
16"-os acél felnik (6,5 x 16) dísztárcsákkal	S	S	S
180°-ban, két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók	S	–	–
236°-ban, két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók	–	S	–
Első ködlámpák	–	S	S
Hátsó ködlámpák	S	S	S
Belső felszereltség			
8 irányban állítható vezetőülés	S	S	S
Kétszemélyes utasülés tárolórekeszsel, lehajtható " író táblával	S	S	S
Fekete szövet kárpit (B kárpit)	S	S	S
Audiorendszer DAB rádióval és 4 db hangszóróval	S	S	S
Bluetooth® kihangosító rendszer	S	S	S
12,3"-os érintőképernyő	S	S	S
8,8"-os LED műszeregység			
Vezetéknélküli Apple CarPlay és Android Auto rendszerrel	S	S	S
Gumi padlóburkolat az utastérben	S	S	S
Gumi padlóburkolat a raktérben	S	S	–
LED-es olvasólámpa elől	S	S	S
Dupla LED-es világítás a raktérben	S	S	S
Raktér burkolat (félmagas)	S	S	–
Rakományrögzítőgyűrűk a raktérben	S	S	–
Pohártartó és tároló	S	S	S
Palacktartók az első ajtóknál	S	S	S
Felső rakodópolec, szemüveg tartó, fogantyú az A oszlopban	S	S	S
Lemez raktérelválasztófal	S	S	–
Kárpitozott fejtámla	S	S	S
Két USB csatlakozó	S	S	S
12 V csatlakozás	S	S	S
Kényelem			
Manuális klímaberendezés	S	S	S
Belső visszapillantó tükör automatikus elsötétítéssel	S	S	S
Fedélzeti számítógép	S	S	S
Automatikus ajtózárs	S	S	S
4 irányban állítható, multifunkciós kormánykerék	S	S	S
Tempomat és sebességhatároló	S	S	S
Elektronikus rögzítőfék	S	S	S
Központi zár távirányítóval	S	S	S
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök	–	S	S
Elektromos ablakemelők	S	S	S
Kulcs nélküli indítás és 2 db intelligens kulcs	S	S	S
Manuális ablaktörlő	S	–	–
Automata ablaktörlő / esőérzékelő	–	S	S



FELSZERELTSÉG	FURGON ENTRY	FURGON BASE	ALVÁZ BASE
Biztonság			
Halogén fényszórók	S	S	S
Halogén hátsólámpák	S	S	S
LED-es nappali menetfény	S	S	S
Első parkolóradar	–	S	S
Hátsó parkolóradar	S	S	–
Tolatókamera	S	S	–
Menetstabilizáló rendszer (ESP)	S	S	S
Vészfékrásegítő (EBA)	S	S	S
Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)	S	S	S
Hegymeneti elindulássegítő (HHC)	S	S	S
Automatikus vészfékező rendszer (AEBS)	S	S	S
Állíthatósebességtúllépés-figyelmesztetés	S	S	S
Sávhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer	S	S	S
Vészfékrásegítő (EBA)	S	S	S
Vezető- és utasoldali légzsákok (2 db)	S	S	S
Oldallégzsákok (2 db)	–	S	S
Függönylégzsákok (2db)	–	S	S
Segélyhívórendszer (eCall)	S	S	S
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	S	S	S
Sávváltás-asszisztens (LCA)	–	S	–
Holtterfigyelő rendszer (BSD)	–	S	–
Ajtónyitás figyelmeztetés (DOW)	S	S	–
Sebességkorlátozó tábla felismerés	S	S	S
Fejlett Figyelem- és fáradtságfigyelő rendszer (ADDW)	S	S	S
Technológia			
Elektromos szervokormány	S	S	S
Teljes méretű pótkerék a jármű alatt (szerszámkészlettel)	–	S	S
Hátsó vonóhorog csatlakozó (vezérlőegység nélkül)	S	S	S
AdBlue technológia	S	S	S

GARANCIA
5 ÉV
 160.000
 KM



Ügyfélszolgálat:
 +36 1 755 5982
info@maxus.hu



maxus.hu



A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációról és árakról a Maxus Márkakereskedőknél tájékozódhat, a honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista 2026.06.12.-től visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Jelen árlista 375 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam).

A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a valóságtól.

1, A hasznos teherbírás a beszerelt opciók és tartozékok függvényében változik. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos európai előírásoknak megfelelnek. A fogyasztási és CO2 kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A rendelkezésre állásról és a szállítási határidőről érdeklődjön Maxus márkakereskedőjénél.

2, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iPad, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó/ USB-C csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple CarPlay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: <https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: <https://www.android.com/auto/>. A Maxus és a Grand Automotive Central Europe Kft. nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bármilyen kár, veszteség vagy sérülésért. Maxus és a Grand Automotive Central Europe Kft. befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes funkciója, ezért a Maxus és a Grand Automotive Central Europe Kft. nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

3, A kiterjesztett garancia a gyártó által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe, amely magában foglalhat bizonyos kivételeket, időbeli és futásteljesítményhez kötött korlátozásokat. A pontos kondíciókról, beleértve a fedezett alkatrészeket és esetleges kizárásokat, érdeklődjön hivatalos márkakereskedőinknél!



MAXUS