



MAXUS



Deliver 9
[MY24]



FURGON

Meghajtás	Méret	Össztömeg	Motor	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Elsőkerék	L3H2	3,5 t	150 LE	9.690.000	11.690.000	14.846.300
Elsőkerék	L3H3	3,5 t	150 LE	10.190.000	12.190.000	15.481.300

* Akár már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a Maxus márkakereskedőjénél.

Opcionális felszereltség						
Metálfény (Ezüst, Kék, Szürke, Fekete)					350.000	444.500
Dupla tolóajtó					200.000	254.000
MEDIUM csomag (LED-es első/hátsó fényszóró + Automata légkondicionáló)					350.000	444.500
Gyártói kiterjesztett garancia (+ 3 év /+ 40.000 km) ³					250.000	317.500



SZIMPLAKABINOS ALVÁZ

Meghajtás	Méret	Össztömeg	Motor	Vállalkozói nettó kedvezményes ár*	Nettó Listaár	Bruttó Listaár
Hátsókerék	L3	3,5 t	150 LE	8.990.000	10.990.000	13.957.300
Hátsókerék	L4	3,5 t	150 LE	9.290.000	11.290.000	14.338.300

* Akár már egy jármű vásárlása esetén is, részletekért érdeklődjön a Maxus márkakereskedőjénél.

Opcionális felszereltség						
Metálfény (Ezüst, Kék, Szürke, Fekete)					350.000	444.500
Dupla hátsó kerék					300.000	381.000
MEDIUM csomag (LED-es első/hátsó fényszóró + Automata légkondicionáló)					350.000	444.500
Gyártói kiterjesztett garancia (+ 3 év /+ 40.000 km) ³					250.000	317.500

Színek



Fehér	Ezüst	Kék	Szürke	Fekete
-------	-------	-----	--------	--------



GARANCIA
5 ÉV
160.000
KM




Ügyfélszolgálat:
+36 1 755 5982
info@maxus.hu



maxus.hu



FURGON	L3H2	L3H3
Motor és hajtáslánc		
Motor	SAIC π D20	
Hengerűrtartalom (ml)	1.996	
Hengerek/Szelepek	4/16	
Maximális teljesítmény (kW / ford./perc)	110/3.500	
Maximális nyomaték (Nm / ford./perc)	375/1.500~2.400	
Üzemanyag típusa	Dízel	
Emissziós norma	EURO 6E	
Üzemanyagtartály /AdBlue tartály kapacitása (liter)	80 / 20,3	
Fogyasztás [l/100 km] ¹	8,8 l	
CO2 (kombinált) kibocsátás - WLTP[g/km] ¹	231	
Start & Stop rendszer	Igen	
Sebességváltó	Manuális 6 Fokozat	
Hajtás és vezetés		
Meghajtott kerék	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás
Maximális sebesség (km/h)	160	160
Gyorsulás 0-100 km/h (másodperc)	24	24
Minimális fordulókör (m)	14,1±1	14,1±1
Első/hátsó megközelítési szög (saját tömeg) (°)	18,3°/18,7°	18,3°/18,7°
Első/hátsó megközelítési szög (össztömeg) (°)	16,7°/15°	16,7°/15°
Maximális kapaszkodóképesség (%)	0,35	0,35
Gumiabroncs	215/75R16	215/75R16
Fékek elöl/hátul	Első/Hátsó tárcsafék	Első/Hátsó tárcsafék
Méretek és kapacitások		
Ülések száma	3	3
Teljes hosszúság (mm)	5.940	5.940
Teljes szélesség tükrök nélkül (mm)	2.062	2.062
Teljes magasság (mm)	2.535	2.755
Tengelytáv (mm)	3.760	3.760
Rakodótér térfogata (m³)	11,5	12,9
Rakodótér hossza (mm)	3.413	3.413
Rakodótér szélessége (mm)	1.800	1.800
Rakodótér magassága (mm)	1.902	2.112
Maximális rakodótér-szélesség a kerékívek között (mm)	1.366	1.366
Tolóajtó szélessége (mm)	1.269	1.269
Tolóajtó magassága (mm)	1.670	1.670
Minimális hasmagasság (mm)	171	171
Súlyok és teherbírás		
Teljes megengedett össztömeg (kg)	3.500	3.500
Saját tömeg (kg)	2.285/2.315	2.300/2.330
Hasznos teherbírás: GVW-CVW (kg)	1.215/1.185	1.200/1.170
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)	1.950/1.900	1.950/1.900
Maximális szerelvényössztömeg (kg)	6.000	6.000
Vontatási kapacitás (fékezett/fékezetlen) (kg)	2.800/750	2.800/750



BASE felszereltség

Külső

Halogén fényszóró + halogén hátsó lámpa	Elektromosan fűthető külső tükrök
Első és hátsó ködlámpa	Tolóajtó – oldalsó fellépő nélkül
Egyoldali tolóajtó / Kétoldali tolóajtó	Tetőcsomagtartó rögzítési pontjai (csak H2 modell esetén)
Hátsó szárnyas ajtók 236°-os zsanérokkal	Integrált hátsó fellépő
Acélfelnik 6.5 x 16	Hátsó vonóhorog csatlakozó

Belső tér és kényelem

Elektromos szervokormány	LED rakodótér világítás
Multifunkciós kormánykerék	Manuális első légkondicionáló
8 irányban állítható vezetőülés	4,2 colos LCD műszeregység
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör	12,3 colos érintőképernyő MP5, USB, Bluetooth csatlakozás
LED első olvasólámpa	Android Auto / Apple CarPlay csatlakozás ²
Elektromos vezetőoldali ablak (egyérintéses)	4 hangszóró
Automatikus ablaktörlő	2 intelligens kulcs + kulcs nélküli indítás
Raktérburkolat	Digitális rádió (DAB)

Biztonság és védelem

Guminyomás-ellenőrző rendszer	Tolatókamera
6 légszák (első, oldalsó, függőnylégszák) a vezető és első utasok számára	Első és Hátsó parkolóradar
E-segélyhívó	Központi zár
Biztonsági öv figyelmeztető	Részecskeszűrő (DPF)

Vezetéstámogató rendszerek


Menetstabilizáló rendszer (ESP)	Sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó rendszer
Vészfékrásegítő (EBA)	Holtterfigyelő és ajtónyitásra figyelmeztető rendszer
Hegymeneti elindulássegítő (HHC)	Sávváltássegítő
Elektromos rögzítőfék	Sebességhatár-információ
Sebességtartó automatika	Vezetőfigyelő rendszer
Automatikus vészfékező rendszer	Állítható sebességtűllépés-figyelmeztetés

MEDIUM felszereltség (BASE felszereltségen felül)


LED fényszóró + LED hátsó lámpa
Hátsó vonóhorog csatlakozó vezérlőegységgel*
Automata első légkondicionáló

*a kiegészítő kábelek külön rendelhetők, és ezek nélkül az adott rendszer (interfész és vezérlő) nem fog működni.





SZIMPLAKABINOS ALVÁZ		L3		L4	
		Szimpla kerék	Dupla kerék	Szimpla kerék	Dupla kerék
Motor és hajtáslánc					
Motor		SAIC π D20			
Hengerűrtartalom (ml)		1.996			
Hengerek/Szelepek		4/16			
Maximális teljesítmény (kW / ford./perc)		110/3.500			
Maximális nyomaték (Nm / ford./perc)		375/1.500~2.400			
Üzemanyag típusa		Dízel			
Emissziós norma		EURO 6E			
Üzemanyagtartály /AdBlue tartály kapacitása (liter)		80/ 20,3			
Fogyasztás [l/100 km] ¹		12,3 l			
CO2 (kombinált) kibocsátás - WLTP[g/km] ¹		322			
Start & Stop rendszer		Igen			
Sebességváltó		Manuális 6 Fokozat			
Hajtás és vezethetőség					
Meghajtott kerék		Hátsókerék meghajtás			
Maximális sebesség (km/h)		145	145	145	145
Minimális fordulókör átmérő (m)		14,1±1	15,2±1	14,1±1	15,2±1
Első/hátsó megközelítési szög (CVW) (°)		20°/22,8°	19,1°/18,2°	20°/14,9°	18,9°/15,8°
Első/hátsó megközelítési szög (GVW) (°)		18,6°/17,8°	17,9°/13,7°	18,5°/11,5°	17,6°/12,1°
Gumibroncs		235/65R16C	195/75R16C	235/65R16C	195/75R16C
Fékkrendszer elől/hátul		Első/Hátsó tárcsafék			
Méretek és kapacitások					
Ülések száma		3	3	3	3
Teljes hossz (mm)		6.200	6.200	6.680	6.680
Teljes szélesség tükrök nélkül (mm)		2.052	2.094	2.052	2.094
Teljes magasság (mm)		2.320	2.320	2.320	2.320
Tengelytáv (mm)		3.760	3.760	4.048	4.048
Megengedett maximális hossz (mm)		6.660	6.660	7.092	7.092
Megengedett maximális szélesség (mm)		2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250	2.136/2.250
Megengedett maximális magasság (mm)		3.300	3.300	3.300	3.300
Minimális hasmagasság (mm)		166	163	165	156
Tömegek és teherbírás					
Megengedett össztömeg (GVW) (kg)		3.500	3.500	3.500	3.500
Saját tömeg (CVW) (kg)		1.980	2.050	2.010	2.080
Hasznos teher: GVW-CVW (kg)		1.520	1.450	1.490	1.420
Maximális tengelyterhelés: első/hátsó (kg)		1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180	1.950/2.180
Megengedett szerelvény-össztömeg (GTM) (kg)		6.000	6.000	6.000	6.000
Vontatási kapacitás (fékezett/fékezetlen) (kg)		2.800/750	2.800/750	2.800/750	2.800/750



BASE felszereltség

Külső

Egyszínű fényezés (fehér)	Acélfelnik 6.5 x 16
Halogén fényszóró + halogén hátsó lámpa	Elektromosan fűthető külső tükrök
Első és hátsó ködlámpák	Hátsó vontatócsatlakozó

Belső tér és kényelem

Elektromos szervokormány	Automata ablaktörlő
Multifunkciós kormánykerék	Manuális első légkondicionáló
8 irányban állítható vezetőülés	4.2 colos LCD műszeregység
Automatikus fényre sötétedő belső tükör	12.3 colos érintőképernyő MP5, USB, Bluetooth csatlakozás + DAB digitális rádió
Kormányoszlopra szerelt váltókar	4 hangszóró
LED-es első olvasólámpa	Android Auto / Apple CarPlay csatlakozás ²
Elektromos vezetőoldali ablak (egyérintéses leengedés)	2 intelligens kulcs + kulcs nélküli indítás

Biztonság és védelem

Guminyomás-ellenőrző rendszer	Első radar
E-segélyhívó	Központi zár
Biztonsági öv emlékeztető	Részecskeszűrő (DPF)
6 légszák (első, oldalsó, függöny) a vezető és az első utasok számára	

Vezetéstámogató rendszerek

Menetstabilizáló rendszer (ESP)	Automatikus vészfékező rendszer
Vészfékrásegítő (EBA)	Sávtartó asszisztens és sávelhagyás-figyelmeztetés
Hegymeneti elindulássegítő (HHC)	Sebességkorlátozás-információ
Elektromos rögzítőfék	Vezetőfigyelő rendszer
Sebességtartó automatika	Állítható sebességtűllépés-figyelmeztetés

MEDIUM felszereltség (BASE felszereltségen felül)

LED fényszóró + halogén hátsó lámpa	Automata légkondicionáló
-------------------------------------	--------------------------





A Grand Automotive Central Europe Kft. a járművek importőre. A Magyarországon alkalmazandó termékspecifikációkról és árakról a Maxus Márkakereskedőknél tájékozódhat, a honlapon történő tájékozódás a márkakereskedői információkat nem pótolhatja. A feltüntetett árak ajánlott listaárak, melyek az általános forgalmi adó, a regisztrációs díj és a magyar forint árfolyam változása esetén módosulhatnak. A Grand Automotive Central Europe Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a kiadás utáni módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek, továbbá az árlistán szereplő képek csupán illusztrációs célt szolgálnak. Az árlista 2025.04.21.-től visszavonásig érvényes. A Grand Automotive Central Europe Kft. fenntartja a jogot az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Ellenőrizze a Maxus márkakereskedőjének elérhetőségét és szállítási dátumát. Jelen árlista 415 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a valóságtól.

1, A hasznos teherbírás a beszerelt opciók és tartozékok függvényében változik. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos európai előírásoknak megfelelnek. A fogyasztási és CO2 kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. A rendelkezésre állásról és a szállítási határidőről érdeklődjön Maxus márkakereskedőjénél.

2, Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Apple CarPlay a következő eszközökkel kompatibilis: iPad2, iPhone 5 vagy újabb készülék (Lightning-csatlakozó), iOS 8.3 vagy újabb operációs rendszerrel és USB kapcsolat szükséges. Az Apple CarPlay elérhetősége piaconként eltérő. Az Apple Carplay részleteiről érdeklődjön a következő oldalon: <https://www.apple.com/hu/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>. Az Android Auto a Google bejegyzett védjegye. Az Android Auto a következő eszközökkel kompatibilis: Android 5.0 (Lollipop) vagy újabb rendszert futtató telefonokkal használható. USB-kapcsolat szükséges. Az Android Auto elérhetőségét a következő linken ellenőrizheti: <https://www.android.com/auto/>. A Maxus nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto használatából eredő bármilyen kár, veszteség vagy sérülésért. Maxus befolyásán kívül eső okokból, előfordulhat, hogy az Apple CarPlay és Android Auto rendszer nem elérhető egy adott országban vagy nem az összes Funkciója, ezért a Maxus nem vállal felelősséget az Apple CarPlay és/vagy Android Auto elérhetőségéért vagy hiányos jellemzői miatt az Ön autójában.

3, A kiterjesztett garancia a gyártó által meghatározott feltételek szerint vehető igénybe, amely magában foglalhat bizonyos kivételeket, időbeli és futásteljesítményhez kötött korlátozásokat. A pontos kondíciókról, beleértve a fedezett alkatrészeket és esetleges kizárásokat, érdeklődjön hivatalos márkakereskedőinknél!



MAXUS